

Stéphanie

Porte d'appartement avec panneau bois
extérieur et serrure 3 points **A2P** *



Rachel P.

UNIQUEMENT
Ouverture vers l'intérieur
Simple vantail



En option

Plus d'un **millier** de
panneaux à découvrir



Voir pages 47 à 52
Seuls les panneaux de moins de 10mm
d'épaisseur sont compatibles

LES AVANTAGES DE STÉPHANIE



Panneau bois = **respect**
des standards de
votre copropriété



Remplacement
sans détérioration
de votre intérieur



Certification anti-effraction
A2P pour la serrure



Perte de passage de
seulement **10mm** de
chaque côté en rénovation

 **Panneau bois** extérieur

 Perte de passage de seulement **10mm** de chaque côté en rénovation

 Serrure certifiée **A2P***

 Conçue et fabriquée en **France**

 Garantie **10 ans**



PORTE

Habillage panneau bois côté extérieur
Face intérieure en acier 15/10ème
Cadre en acier 25/10ème
Tôle de sécurité face extérieure en acier 15/10ème
Raidisseurs en acier 15/10ème
Barre de seuil plate ou sans
3 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
Trous de fixation et barre de seuil percés fraisés

Retrouvez toutes les options disponibles **PAGE 18**

Schémas des types de cadres **PAGE 19**



LA SERRURE INTÉGRÉE

Serrure certifiée antieffraction A2P*
Vachette 5000 SPN1
3 points de fermeture pènes oblongs
Cylindre européen Vachette VMI+ N1 avec 4 clés

EN OPTION CYLINDRE ÉLECTRONIQUE ENTR

Inclus 1 clé VIP+ et 2 télécommandes



CONTROLEZ VOS ENTRÉES PAR **SMARTPHONE**



ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Laine de roche 40mm
Balai brosse
Joint d'étanchéité à lèvres coupé d'onglet



EQUIPEMENT

Juda (microviseur) 200°
Plaque de sécurité avec béquille ou tirage
couleur champagne ou argent



FINITIONS

Cadre thermolaqué polyester couleur au choix
Face intérieure thermolaquée polyester couleur au choix
Face extérieure panneau bois 6mm d'épaisseur



Panneaux compatibles avec portes
de dimensions maximum :
Hauteur 2195mm / Largeur 1030mm

OPTIONS DISPONIBLES

SUR LES PORTES D'APPARTEMENT, MAISON ET BUREAU

Sandra	Zoé	Stéphanie	Kétia	Millénium	Super Intégral
--------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------

Options coupe feu pare-flamme (selon dimensions)

EI 30 coupe-feu pare-flamme 30 minutes sens du feu indifférent	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd
EI 45 coupe-feu pare-flamme 45 minutes sens du feu indifférent	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd
EI 60 coupe-feu pare-flamme 60 minutes sens du feu indifférent (option bati tube nécessaire)	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd

Pose

bati tube super	option	option	option	option	option	option
pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)	option	option	option	option	option	option
Coupe d'onglet des joints à lèvres	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Couvre joint sur bati tube	option	option	option	option	option	option

Sécurité

Point haut vertical supplémentaire	option	option	nd	option	inclus	nd
Anti-dégondages	inclus	inclus	option	option	option	option
Battue extérieure soudée	nd	option	nd	nd	option	option
Barre de seuil anti-pince	inclus	inclus	option	inclus	inclus	inclus
Ajout d'une quatrième paumelle par vantail	inclus	inclus	option	inclus	inclus	inclus

Isolation

Type de balai de porte	joint	automatique	brosse	brosse	brosse	brosse
------------------------	-------	-------------	--------	--------	--------	--------

Serrure

Clés supplémentaires	option	option	option	option	option	option
Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé	option	option	option	option	option	option
Cylindre à bouton C30 avec 4 clés ¹	option	option	option	option	option	option
Cylindre à bouton C30 sur numéro / organigramme avec 1 clé ¹	option	option	option	option	option	option
Cylindre débrayable avec 4 clés ¹	option	option	option	option	option	option
Cylindre débrayable sur numéro / organigramme avec 1 clé ¹	option	option	option	option	option	option
Gâche électrique	option	option	nd	option	option	option

Serrure électronique motorisée XMODE

Version contact propre	option	option	nd	nd	option	option
Version avec lecteur de cartes ou badges	option	option	nd	nd	option	option
Version avec clavier et lecteur de cartes ou badges	option	option	nd	nd	option	option
Version avec lecteur d'empreintes digitales	option	option	nd	nd	option	option
Cylindre électronique motorisé ENTR	nd	nd	option	nd	nd	nd

Options pour serrure électronique motorisée

Badges ou cartes supplémentaires	option	option	nd	nd	option	option
Porte piles avec cable et chargeur	option	option	nd	nd	option	option
Plaquette intérieure avec écran	option	option	nd	nd	option	option
Kit de branchement réseau domotique	option	option	nd	nd	option	option

Accessoires

Entrebâilleur	nd	nd	nd	Inclus sur Présence 2 et 3	option	option
Microviseur	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Pommeau central (argent/or)	option	option	option	option	option	option
Béquille ou bouton de tirage extérieure	inclus	inclus	inclus	option	inclus	inclus

Finitions

Panneaux décoration alu lisse ou design bois ou aluminium	option	option	option 10mm maxi	option 10mm maxi	nd	nd
Face extérieure acier décor bois ou d'une autre couleur	inclus	option	option	option	option	option
kit bicolore (cadre d'une couleur différente sur les deux faces)	option	option	option	option	option	option
Zingage de protection	inclus	option	option	option	option	option
Kit 3 cornières d'habillage aluminium	option	option	option	option	option	option

Oculus à vitrer

Dimensions sur-mesures avec parecloses américaines et joint fourni	nd	nd	nd	nd	option	option
--	----	----	----	----	--------	--------


Impostes

Hautes et latérales, pleines ou à vitrer (avec bati tube)	option	option	option	option	option	option
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------


nd = non disponible

¹ perte de la certification A2P

CADRE RÉNOVATION KÉTIA/STÉPHANIE



CADRE BÂTI TUBE SUPER KÉTIA/STÉPHANIE




CADRE RÉNOVATION TIRANT




CADRE RÉNOVATION POUSSANT




CADRE BÂTI TUBE SUPER TIRANT



CADRE BÂTI TUBE SUPER POUSSANT



CADRE BÂTI TUBE RATTRAPAGE DE DOUBLAGE



COLORIS STANDARD BOIS

INCLUS

utilisation en
INTERIEUR
UNIQUEMENT



Chêne blanchi



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne foncé




Wengé



Acajou clair



Acajou foncé



Blanc 9010

Panneaux en MDF - épaisseur 6mm - format de porte maxi H2195 L1030

PANNEAUX EN OPTION

DISPONIBLES **EN STOCK**

PANNEAUX EN ALUMINIUM

BUDGET ★★★★★

utilisation en
EXTERIEUR
OU
INTERIEUR



Thécia



Gispana



Elvita



Alméda



Laquage RAL époxy parmi 120
couleurs au choix page 49




Granala



Janella



Rustica



Aluminium lisse



COLLECTION ÉTÉ



BUDGET ★★☆☆☆

Panneaux en simili cuir couleur au choix- épaisseur 7mm



Band



Horizon



Pyramid

BUDGET ★★☆☆☆

Panneaux en bois MDF uniquement disponibles dans la teinte présentée - épaisseur 7mm



New York



Nizza



Vienna



Sidney

BUDGET ★★☆☆☆

Panneaux en bois MDF uniquement disponibles dans la teinte présentée - épaisseur 7mm



k5 A



k5 C



K5 E



K5 G



K5 I



K10 A



K10 C



K10 I



K10 N



K10 O

COLLECTION PRINTEMPS

PANNEAUX EN CONTREPLAQUÉ MARIN OKOUMÉ TEINTÉ
OU MDF HYDROFUGE LAQUÉ

utilisation en
EXTERIEUR
ou
INTERIEUR

BUDGET ★★★★★

Chaque panneau est disponible dans la teinte ou la couleur RAL mat de votre choix



Arezzo

9mm

teinté noyer moyen



Brenta

9mm

teinté noyer moyen



Cambridge 2

9mm

teinté naturel



Dolomite

7mm

teinté wengé



Lugano

9mm



Magenta

9mm

teinté merisier



Modello F

9mm

teinté merisier



Monaco

9mm



Parma

9mm

teinté chêne



Pavia

9mm



Punto

14mm

teinté merisier, inserts inox



Rigo

14mm

teinté merisier, inserts inox



Selene

15mm

teinté noyer moyen, inserts inox



Simple

15mm

teinté wengé, inserts inox



Simplex All

14mm



Stresa

9mm



Vertebra

14mm

teinté naturel, inserts inox



Zen

14mm

teinté blanchi, inserts inox



Zurigo

9mm



Absolut
14mm
Insert inox



Altea
14mm



Arcano
14mm
teinté gris, inserts inox



Dedalo
14mm
teinté noyer moyen



Diamond
14mm
teinté wengé, inserts strass



Grafema
14mm



Hazard
14mm
teinté merisier



Incanto
14mm
inserts inox



Lux
14mm
teinté naturel, inserts
inox et verre dépoli



Vector
14mm
teinté naturel, inserts inox



Ardesia
14mm
teinté blanchi,
inserts ardoise



Black White2
14mm
teinté blanchi,
inserts ardoise



Genesis
14mm
teinté blanchi,
inserts pierre rouge



Sahara
14mm
légèrement teinté,
inserts pierre

COLLECTION AUTOMNE

PANNEAUX EN CHÊNE MASSIF TEINTÉ

utilisation en
EXTERIEUR
ou
INTERIEUR

BUDGET ★★☆☆☆


Chaque panneau est disponible dans la teinte de votre choix



P6
20mm
légèrement teinté



P8
20mm
légèrement teinté



P16
20mm



P20
20mm



P60
20mm

BUDGET ★★☆☆☆

Chaque panneau est disponible dans la teinte de votre choix



Apnea
20mm
teinté châtaignier



Cronos
20mm
teinté merisier



Marea
20mm
teinté merisier



Oblio
20mm
teinté châtaignier



Oxford M
20mm
teinté merisier



Poséidon
20mm
teinté blanchi



Regolo
20mm
teinté wengé, avec inserts inox



Sfinge
20mm
teinté merisier



Siena M
20mm
teinté blond



Vento
20mm
teinté merisier



Aliseo
20mm
teinté noir



Eternauta
15mm
teinté wengé



Eternauta Vetri
15mm
légèrement teinté



Ghibli
20mm
teinté blond, avec poignée intégrée



Hypnos
20mm
teinté wengé



Oplita
20mm
teinté blond



Pitagora
20mm
teinté blond



Rossini
20mm
teinté châtaignier



Tholos
20mm
teinté blond



Ussaro
20mm
teinté noyer foncé



Arcadia
20mm
teinté blond



Blizzard
20mm
teinté noyer foncé



Bora
20mm
teinté merisier



Campomarzio
30mm
teinté châtaignier



Naviglio
30mm
teinté châtaignier



Puccini
20mm
teinté blond gravé



Rialto
30mm
teinté blond gravé



Wagner
30mm
teinté blond gravé

COLLECTION HIVER

PANNEAUX EN ALUMINIUM SUR PANNEAU BOIS - ÉPAISSEUR 7MM

utilisation en
EXTERIEUR
ou
INTERIEUR

BUDGET ★★☆☆☆

Chaque panneau est disponible dans la couleur RAL mat de votre choix




Arezzal



Breral



Carnal



Diapasal
avec inserts inox ou alu
anodisé rouge



Dual
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Eclissal
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge




Fascial



Icaral
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



lineal



Longal
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Montal



Operal



Paladal



Parial



Pavial



Picadal



Pital



Puntal
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Ramblal



Regolal
avec inserts inox ou alu anodisé
rouge

LES TEINTES REPRÉSENTÉES ICI SONT DES IMPRESSIONS ET PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE LA TEINTE RÉELLE DES PANNEAUX



Rial



Rigal
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Saffal
avec inserts inox ou alu
anodisé rouge



Socral
avec inserts verre cathédrale
vert



Tamal



Trafalgal



Trocal



Vectoral
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Vertigal
avec inserts inox ou
alu anodisé rouge



Zenal
avec inserts inox ou alu
anodisé rouge

LES TEINTES REPRÉSENTÉES ICI SONT DES IMPRESSIONS ET PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE LA TEINTE RÉELLE DES PANNEAUX

LISTE DES RAL EN STOCK

Pour des raisons d'esthétique et de modernité, nous vous conseillons la finition FINE STRUCTURE.

DISPONIBLES EN FINE STRUCTURE (FT) - MAT (M) - BRILLANT (B)

1013	5002	6005	7001	7031	8001	9001
1015	5003	6009	7004	7032	8003	9002
1023	5005	6011	7005	7035	8004	9003
3000	5008	6019	7006	7036	8007	9005
3004	5010	6021	7010	7037	8011	9010
3005	5011		7011	7038	8012	9011
3020	5013		7012	7039	8014	9016
	5014		7013	7040	8016	9017
	5015		7015	7042	8017	
			7016	7043	8019	
			7021	7044	8022	
			7022	7045		
			7024	7046		
			7030	7047		

DISPONIBLES EN MAT (M) - BRILLANT (B)

1001	5004	5017	6002	6012	7002
1003	5007	5022	6003	6028	8015
1014	5009	5023	6004	6029	8023
1019	5012	5024	6007	6032	8028
2004					

Autres RAL MAT et BRILLANT disponibles sur demande

DISPONIBLES EN GRAIN CUIR (T)

1013	1015	9010	BRONZE
------	------	------	--------

ATTENTION, utiliser un nuancier RAL européen pour le choix de la couleur, ne pas utiliser les aplats ci-dessus qui ne garantissent pas un respect des teintes.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Rachel P. est une marque du groupe EUROPLIAGE. L'ensemble des marques citées dans ce catalogue restent la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins de vente des produits desdits propriétaires. Europliage ne pourra être tenu responsable de toute mauvaise utilisation qui sera faite des marques citées dans le présent catalogue et se réserve le droit de supprimer toute référence dont le propriétaire d'une des marques refuserait l'utilisation complète.

1. Commandes

Les conditions ci-dessous s'appliquent à toutes les transactions effectuées par la société EUROPLIAGE et pour ses marques EUROPLIAGE et Rachel P. en l'absence d'un contrat spécifique stipulant expressément les points sur lesquels EUROPLIAGE accepte une dérogation. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

Les commandes ne sont définitives qu'après notre acceptation.

Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont exécutées sous leur entière responsabilité et ils s'engagent à se substituer immédiatement et totalement à nous au cas où nous serions recherchés en raison d'un brevet ou d'un dépôt de modèle.

Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont exécutées sous leur entière responsabilité et ils s'engagent à se substituer immédiatement et totalement à nous en cas de mécontentement de leurs clients notamment en cas d'inadéquation du produit fini par rapport à la demande de ces derniers.

2. Garantie

Les blocs-portes de la gamme EUROPLIAGE sont garantis 10 ans contre tous vices de fabrication, cette garantie se limite au remplacement de la pièce reconnue défectueuse.

Néanmoins, cette garantie s'applique sous réserve que l'acheteur ou l'installateur aient respecté scrupuleusement nos préconisations de pose et d'entretien.

Le client est seul responsable du choix de son produit, il devra s'assurer, sous sa seule responsabilité, qu'il convient à l'usage pour lequel il est mis en œuvre et nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d'inadéquation d'un de nos produits chez l'utilisateur final.

Sont exclus de la garantie :

- Défaut de pose
- Produit ou pièces ne sortant pas de nos ateliers
- Modification de notre produit par un tiers
- Défaut d'entretien par l'utilisateur final
- Tentative d'effraction ou effraction
- Actes de sabotage
- Pièces d'usure
- Catastrophe naturelle
- Incendie, explosion

EUROPLIAGE ne donne aucune garantie anticorrosion sur ses produits.

En cas de litiges sur l'aspect des produits, les conditions d'examen suivantes s'appliquent :

- Le produit doit être examiné à une distance de 1500mm et sous un angle oblique de 60° environ.
- Le contrôle sera effectué sous un éclairage diffus non dirigé.

En cas de défaut constaté sur les produits réalisés sur mesure (découpe laser, plage, peinture), toute pièce défectueuse devra être ramenée à EUROPLIAGE pour constat.

Sur les blocs portes équipés d'une serrure certifiée A2P, le changement de cylindre par de l'adaptable non certifié avec la serrure entraîne la perte de la certification A2P de la serrure et du bloc porte et la garantie du fabricant.

Panneaux :

Le bois étant une matière vivante et suivant l'essence choisie pour un modèle de panneau semblable, il peut être constaté une différence de veinure, de teinte et plus généralement d'aspect. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de ces phénomènes naturels.

L'entretien du panneau appartient à l'utilisateur final. EUROPLIAGE ne pourra être tenu pour responsable de toute dégradation liée à un mauvais entretien.

L'ensemble de ces conditions de garantie sont détaillées dans les documents Conditions générales de garantie et Conditions de garantie d'aspect des produits, accessible sur simple demande.

Limite de responsabilité :

Ne sont pas garanties les prestations ou caractéristiques qui ne sont pas expressément définies dans le présent document.

3. PEINTURE

En cas d'exigence d'assortiment teinte ou revêtement (RAL, texturés, granités, sablés, anodisés, inox brossé, tôles décor, panneaux bois... liste non exhaustive) le client devra fournir à EUROPLIAGE toute information nécessaire lui permettant de garantir sa finition. A défaut, et en l'absence d'accord initial ayant permis de valider l'assortiment sur un échantillonnage avant fabrication, EUROPLIAGE ne pourra être tenu responsable de toute variation de ton ou d'aspect du revêtement pour une même teinte, d'un produit à un autre.

Dans le cas de pièces réalisées sur-mesure, le client devra préciser à la commande si les champs doivent être peints. En l'absence de précision, EUROPLIAGE se réserve le droit de réaliser la pièce en tôles pré-laquées dont les champs ne sont pas peints.

4. LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. EUROPLIAGE ne peut en aucun cas être tenu d'une indemnité quelconque, ni justifier une annulation de commande, en cas de retard qu'elle qu'en soit la cause. Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur. Le réceptionnaire est tenu de vérifier la conformité de la marchandise à réception de celle-ci.

A peine de forclusion, l'acheteur doit formuler toute réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur au plus tard dans les 2 jours suivant la date d'arrivée de la marchandise. (Nous vous rappelons que vous devez, en présence du livreur, débiter et vérifier soigneusement les produits). Nous attirons votre attention sur la mention que vous indiquerez sur le bordereau de transport qui devra être suffisamment détaillée et précise. Les mentions « sous toutes réserves ou marchandises abimées » ne présentent aucune valeur juridique.

5. PRIX

Tous nos prix s'entendent Hors taxes. Les prix sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Les prix sont indicatifs et sans garantie de durée. Nous nous réservons le droit de retirer de la vente sans préavis certains articles ou de modifier certaines pièces pour des raisons techniques.

6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (LOI DU 2 MAI 1980)

EUROPLIAGE conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet d'une facturation jusqu'à complet paiement du prix facturé, mais à compter de l'envoi du Bon de livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que les biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Nous nous réservons le droit d'annuler sans avis des commandes d'un débiteur défaillant.

Tout paiement non effectué à l'échéance fixée entraînera de plein droit la fermeture immédiate du compte client ainsi que l'exigibilité de la totalité des factures restant dues.

Les frais de retour des traites impayées sont toujours à la charge du débiteur.

7. CATALOGUE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les caractéristiques, coloris et finitions des produits portés sur nos catalogues, nos sites internet et toutes nos autres documentations ne peuvent nous engager et nous nous réservons le droit, soit de leur apporter toutes modifications que nous jugerions utiles, soit de les supprimer sans préavis.

Les photographies, dessins et descriptifs techniques sur l'ensemble de nos supports de communication sont non contractuels.

8. JURIDICTION COMPETENTE

Tous les litiges, quelle qu'en soit la nature, seront soumis au tribunal d'Antibes qui est seul compétent et ce, même en cas de pluralité des défendeurs. Les conditions spéciales de vente, les divers modes d'expédition ou de règlement, ne peuvent opérer, ni novation, ni dérogation à la présente clause.

9. FABRIQUÉ ET LIVRÉ EN 3 JOURS PARTOUT EN FRANCE

La mention « Fabriqué et livré en 3 jours partout en France » n'est donnée qu'à titre indicative et ne saurait engager la responsabilité de la société EUROPLIAGE en cas de non respect.

Ce délai n'est donné qu'à titre indicatif et peut varier selon les conditions suivantes, non limitatives : fiche de prise de côtes non remplie ou mal remplie, règlement non reçu ou ouverture de compte non réalisée, avarie ou maintenance machine, avarie transport, livraison dans localités spécifiques type îles ou montagnes, retard du ou transporteur, mauvaises conditions climatiques, etc. EUROPLIAGE se réserve le droit, à tout moment, de supprimer ou d'ajourner cette mention et d'augmenter ses délais de production et livraison.