



de votre intérieur









Conçue et fabriquée en France



Garantie 10 ans



LA PORTE

Cadre acier 20/10ème (6 plis) Porte double face acier 15/10ème Raidisseurs en acier 10/10ème Barre de seuil 20/10ème percée/fraisée : plate ou sans ou anti-pince 4 paumelles soudées de 140mm avec roulements à billes

Retrouvez toutes les options disponibles PAGE 18



Schémas des types de cadres PAGE 19





LA SERRURE INTÉGRÉE

Serrure intégrée Mottura 84.515 Certifiée anti-effraction A2P* 8 pênes de fermeture latéraux ou 10 pênes de fermeture dont point haut et point bas Cylindre européen panneton DIN Mottura PRO avec 4 clés et carte de propriété Protège cylindre anti-perçage type defender











ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Laine de roche 40mm Joint à lèvre coupé d'onglet Balai de porte brosse




Les béquilles





Juda (microviseur) 200° Béquilles ou bouton de tirage or ou argent







FINITIONS

Porte et cadre thermolaqués polyester couleur au choix En option possibilité de réaliser la porte bicolore intérieure/extérieure



OPTIONS DISPONIBLES


SUR LES PORTES D'APPARTEMENT, MAISON ET BUREAU

	Sandra	Zoé	Stéphanie	Kétia	Millénium	Super Intégral
Options coupe feu pare-flamme (selon dimensions)]					
El 30 coupe-feu pare-flamme 30 minutes sens du feu indifférent	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd
El 45 coupe-feu pare-flamme 45 minutes sens du feu indifférent	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd
El 60 coupe-feu pare-flamme 60 minutes sens du feu indifférent (option bati tube nécessaire)	nd	option 1V	nd	nd	nd	nd
]					
Pose bati tube super	option	option	option	option	option	option
pattes à scellement (environ 10, selon hauteur)	option	option	option	option	option	option
Coupe d'onglet des joints à lèvres	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Couvre joint sur bati tube	option	option	option	option	option	option
•	ı	Орион	Орион	орион	Орион	орион
Sécurité Paint haut vorticel aupplémentaire	ontion	ontion	nd	ontion	inclus	nd
Point haut vertical supplémentaire	option	option		option		nd
Anti-dégondages Battue extérieure soudée	inclus	inclus	option nd	option nd	option	option
Barre de seuil anti-pince	nd inclus	option inclus	option	inclus	option inclus	option inclus
Ajout d'une quatrième paumelle par vantail	inclus	inclus	option	inclus	inclus	inclus
	ı ii icius	li icius	υριιοι τ	IIICIUS	IIICIUS	IIICIUS
Isolation				T .		
Type de balai de porte	joint	automatique	brosse	brosse	brosse	brosse
Serrure						
Clés supplémentaires	option	option	option	option	option	option
Cylindre double entrée sur numéro avec 1 clé	option	option	option	option	option	option
Cylindre à bouton C30 avec 4 clés 1	option	option	option	option	option	option
Cylindre à bouton C30 sur numéro / organigramme avec 1 clé 1	option	option	option	option	option	option
Cylindre débrayable avec 4 clés ¹	option	option	option	option	option	option
Cylindre débrayable sur numéro / organigramme avec 1 clé 1	option	option	option	option	option	option
Gâche électrique	option	option	nd	option	option	option
Serrure électronique motorisée XMODE						
Version contact propre	option	option	nd	nd	option	option
Version avec lecteur de cartes ou badges	option	option	nd	nd	option	option
Version avec clavier et lecteur de cartes ou badges	option	option	nd	nd	option	option
Version avec lecteur d'empreintes digitales	option	option	nd	nd	option	option
Cylindre électronique motorisé ENTR	nd	nd	option	nd	nd	nd
Options pour serrure électronique motorisée						
Badges ou cartes supplémentaires	option	option	nd	nd	option	option
Porte piles avec cable et chargeur	option	option	nd	nd	option	option
Plaquette intérieure avec écran	option	option	nd	nd	option	option
Kit de branchement réseau domotique	option	option	nd	nd	option	option
	<u> </u>				- 1-	
Accessoires				Linclus sur		
Entrebâilleur	nd	nd	nd	inclus sur Présence 2 et 3	option	option
Microviseur	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Pommeau central (argent/or)	option	option	option	option	option	option
Béquille ou bouton de tirage extérieure	inclus	inclus	inclus	option	inclus	inclus
Finitions						
Panneaux décoration alu lisse ou design bois ou aluminium	option	option	option 10mm max	option i 10mm maxi	nd	nd
Face extérieure acier décor bois ou d'une autre couleur	inclus	option	option	option	option	option
kit bicolore (cadre d'une couleur différente sur les deux faces)	option	option	option	option	option	option
Zingage de protection	inclus	option	option	option	option	option
Kit 3 cornières d'habillage aluminium	option	option	option	option	option	option
Oculus à vitrer						
Dimensions sur-mesures avec parecloses américaines et joint fourni	nd	nd	nd	nd	option	option
	ı	110	114	110	option	
Impostes						
Hautes et latérales, pleines ou à vitrer (avec bati tube)	option	option	option	option	option	option

nd = non disponible

¹ perte de la certification A2P

CADRE RÉNOVATION KÉTIA/STÉPHANIE CADRE BÂTI TUBE SUPER KÉTIA/STÉPHANIE Ailette de recouvrement extérieur à votre mesure extérieur mur Huisserie. existante mur mannanana. Côte variable en fonction de l'existant Huisserie existante 35 Ailette de recouvreintérieur intérieur ment à votre mesure CADRE RÉNOVATION POUSSANT CADRE RÉNOVATION TIRANT extérieur Ailette de recouvrement 17/18mm à votre mesure extérieur mur Sens d'ouverture Huisserie de l'ouvrant existante mur ammunumum-Côte variable en fonction Côte variable de l'existant en fonction de THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH l'existant Huisserie Sens d'ouverure existante de l'ouvrant Ailette de recouvreintérieur intérieur ment à votre mesure CADRE BÂTI TUBE SUPER TIRANT CADRE BÂTI TUBE SUPER POUSSANT Sens d'ouverture extérieur extérieur 35 mur mur ********** Sens d'ouverture de l'ouvrant 35 intérieur CADRE BÂTI TUBE RATTRAPAGE DE DOUBLAGE



l'épaisseur du bâti s'adapte à votre épaisseur d'isolant



LISTE DES RAL EN STOCK

Pour des raisons d'esthétique et de modernité, nous vous conseillons la finition FINE STRUCTURE.

(i)

DISPONIBLES EN FINE STRUCTURE (FT) - MAT (M) - BRILLANT (B)

1013	5002	6005	7001	7031	8001	9001
1015	5003	6009	7004	7032	8003	9002
1023	5005	6011	7005	7035	8004	9003
3000	5008	6019	7006	7036	8007	9005
3004	5010	6021	7010	7037	8011	9010
3005	5011		7011	7038	8012	9011
3020	5013		7012	7039	8014	9016
	5014		7013	7040	8016	9017
	5015		7015	7042	8017	
			7016	7043	8019	
			7021	7044	8022	
			7022	7045		
			7024	7046		
			7030	7047		

(i)

DISPONIBLES EN MAT (M) - BRILLANT (B)

1001	5004	5017	6002	6012	7002
1003	5007	5022	6003	6028	8015
1014	5009	5023	6004	6029	8023
1019	5012	5024	6007	6032	8028
2004					

Autres RAL MAT et BRILLANT disponibles sur demande

(i)

DISPONIBLES EN GRAIN CUIR (T)

1013 1015	9010	BRONZE
-----------	------	--------

ATTENTION, utiliser un nuancier RAL européen pour le choix de la couleur, ne pas utiliser les aplats ci-dessus qui ne garantissent pas un respect des teintes.





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Rachel P. est une marque du groupe EUROPLIAGE. L'ensemble des marques citées dans ce catalogue restent la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisés à des fins de vente des produits desdits propriétaires. Europliage ne pourra être tenu responsable de toute mauvaise utilisation qui sera faite des marques citées dans le présent catalogue et se réserve le droit de supprimer toute référence dont le propriétaire d'une des marques refuserait l'utilisation complète.

1. Commandes

Les conditions ci-dessous s'appliquent à toutes les transactions effectuées par la société EUROPLIAGE et pour ses marques EUROPLIAGE et Rachel P. en l'absence d'un contrat spécifique stipulant expressément les points sur lesquels EUROPLIAGE accepte une dérogation. Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

Les commandes ne sont définitives qu'après notre acceptation.

Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont exécutées sous leur entière responsabilité et ils s'engagent à se substituer immédiatement et totalement à nous au cas où nous serions recherchés en raison d'un brevet ou d'un dépôt de modèle.

Les fabrications réalisées sur dessins ou modèles fournis par nos clients sont exécutées sous leur entière responsabilité et ils s'engagent à se substituer immédiatement et totalement à nous en cas de mécontentement de leurs clients notamment en cas d'inadéquation du produit fini par rapport à la demande de ces derniers.

2. Garantie

Les blocs-portes de la gamme EUROPLIAGE sont garantis 10 ans contre tous vices de fabrication, cette garantie se limite au remplacement de la pièce reconnue défectueuse.

Néanmoins, cette garantie s'applique sous réserve que l'acheteur ou l'installateur aient respecté scrupuleusement nos préconisations de pose et d'entretien.

Le client est seul responsable du choix de son produit, il devra s'assurer, sous sa seule responsabilité, qu'il convient à l'usage pour lequel il est mis en œuvre et nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d'inadéquation d'un de nos produits chez l'utilisateur final

Sont exclus de la garantie :

- · Défaut de pose
- Produit ou pièces ne sortant pas de nos ateliers
- · Modification de notre produit par un tiers
- Défaut d'entretien par l'utilisateur final
- · Tentative d'effraction ou effraction
- Actes de sabotage
- Pièces d'usure
- Catastrophe naturelle
- · Incendie, explosion

EUROPLIAGE ne donne aucune garantie anticorrosion sur ses produits. En cas de litiges sur l'aspect des produits, les conditions d'examens suivantes s'appliquent :

- Le produit doit être examiné à une distance de 1500mm et sous un angle oblique de 60° environ.
- Le contrôle sera effectué sous un éclairage diffus non dirigé.

En cas de défaut constaté sur les produits réalisés sur mesure (découpe laser, pliage, peinture), toute pièce défectueuse devra être ramenée à EUROPLIAGE pour constat.

Sur les blocs portes équipés d'une serrure certifiée A2P, le changement de cylindre par de l'adaptable non certifié avec la serrure entraîne la perte de la certification A2P de la serrure et du bloc porte et la garantie du fabricant.

Panneaux:

Le bois étant une matière vivante et suivant l'essence choisie pour un modèle de panneau semblable, il peut être constaté une différence de veinure, de teinte et plus généralement d'aspect. Nous ne pourrons être tenus pour responsables de ces phénomènes naturels.

L'entretien du panneau appartient à l'utilisateur final. EUROPLIAGE ne pourra être tenu pour responsable de toute dégradation liée à un mauvais entretien.

L'ensemble de ces conditions de garantie sont détaillées dans les documents Conditions générales de garantie et Conditions de garantie d'aspect des produits, accessible sur simple demande.

Limite de responsabilité :

Ne sont pas garanties les prestations ou caractéristiques qui ne sont pas expressément définies dans le présent document.

3. PEINTURE

En cas d'exigence d'assortiment teinte ou revêtement (RAL, texturés, granités, sablés, anodisé, inox brossé, tôles décor, panneaux bois... Iste non exhaustive) le client devra fournir à EURO-PLIAGE toute information nécessaire lui permettant de garantir sa finition. A défaut, et en l'absence d'accord initial ayant permis de valider l'assortiment sur un échantillonnage avant fabrication, EUROPLIAGE ne pourra être tenu responsable de toute variation de ton ou d'aspect du revêtement pour une même teinte, d'un produit à un autre.

Dans le cas de pièces réalisées sur-mesure, le client devra préciser à la commande si les champs doivent être peints. En l'absence de précision, EUROPLIAGE se réserve le droit de réaliser la pièce en tôles pré-laquées dont les champs ne sont pas peints.

4. LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. EUROPLIAGE ne peut en aucun cas être tenu d'une indemnité quelconque, ni justifier une annulation de commande, en cas de retard qu'elle qu'en soit la cause. Les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur. Le réceptionnaire est tenu de vérifier la conformité de la marchandise à réception de celle-ci.

A peine de forclusion, l'acheteur doit formuler toute réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur au plus tard dans les 2 jours suivant la date d'arrivée de la marchandise.(Nous vous rappelons que vous devez, en présence du livreur, déballer et vérifier soigneusement les produits). Nous attirons votre attention sur la mention que vous indiquerez sur le bordereau de transport qui devra être suffisamment détaillée et précise. Les mentions « sous toutes réserves ou marchandises abimées » ne présentent aucune valeur juridique.

5. PRIX

Tous nos prix s'entendent Hors taxes. Les prix sont œux en vigueur au jour de la livraison. Les prix sont indicatifs et sans garantie de durée. Nous nous réservons le droit de retirer de la vente sans préavis certains articles ou de modifier certaines pièces pour des raisons techniques.

6. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (LOI DU 2 MAI 1980)

EUROPLIAGE conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet d'une facturation jusqu'à complet paiement du prix facturé, mais à compter de l'envoi du Bon de livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que les biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Nous nous réservons le droit d'annuler sans avis des commandes d'un débiteur défaillant. Tout paiement non effectué à l'échéance fixée entraînera de plein droit la fermeture immédiate du compte client ainsi que l'exigibilité de la totalité des factures restant dues. Les frais de retour des traîtes impayées sont toujours à la charge du débiteur.

7. CATALOGUE ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les caractéristiques, coloris et finitions des produits portés sur nos catalogues, nos sites internet et toutes nos autres documentations ne peuvent nous engager et nous nous réservons le droit, soit de leur apporter toutes modifications que nous jugerions utiles, soit de les supprimer sans présvis.

Les photographies, dessins et descriptifs techniques sur l'ensemble de nos supports de communication sont non contractuels.

8. JURIDICTION COMPETENTE

Tous les litiges, quelle qu'en soit la nature, seront soumis au tribunal d'Antibes qui est seul compétent et ce, même en cas de pluralité des défendeurs. Les conditions spéciales de vente, les divers modes d'expédition ou de règlement, ne peuvent opérer, ni novation, ni dérogation à la présente dause.

9. FABRIQUÉ ET LIVRÉ EN 3 JOURS PARTOUT EN FRANCE

La mention « Fabriqué et livré en 3 jours partout en France » n'est donnée qu'à titre indicative et ne saurait engager la responsabilité de la société EUROPLIAGE en cas de non respect. Ce délai n'est donné qu'à titre indicatif et peut varier selon les conditions suivantes, non limitatives : fiche de prise de côtes non remplie ou mal remplie, règlement non requiou ouverture de compte non réalisée, avarie ou maintenance machine, avarie transport, fivraison dans localités spécifiques type îles ou montagnes, retard du au transporteur, mauvaises conditions climatiques, etc. EUROPLIAGE se réserve le droit, à tout moment, de supprimer ou d'ajourner cette mention et d'augmenter ses délais de production et livraison.